

PRZEDMIAR INWESTORSKI ROBOTY BUDOWLANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie istniejących korytarzy na dwie sale do kształcenia zawodowego
ADRES INWESTYCJI : Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą nr ewid. działki 383/2 obręb: 4-Śródmieście
INWESTOR : Powiat Gorzowski,
ADRES INWESTORA : ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze; sanitarne i zabezpieczenia						
2	Roboty demontażowe						
3	Roboty montażowe						
4	Dostawa i montaż wytryn szklo-nych						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane - Kostrzyn pom nr 1 i 2					
1		Roboty przygotowawcze; sanitarne i zabezpieczenia			
1	KNR 2-02	Oslony okien plytami pilśniowymi	m ²		
d.1	0925-02	< okna zewnętrzne >2.5*2.0*[4+2]+0.9*2.0 < ścianki (witryny) aluminiowe po montażu od strony wewnętrznej pomieszczenia >[4.38*2+7.38+7.08]*3.2	m ² m ²	31.80 74.30	
				RAZEM	106.10
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią na czas remontu z wyłożeniem na ściany - współczyn- nik 1,20	m ²		
d.1	1216-01	[62+51.1]*1.2+(3.20+0.12)*(2.24+0.44)*1.2	m ²	146.40	
				RAZEM	146.40
3	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05	2.5*2.0*6+0.9*2.0	m ²	31.80	
				RAZEM	31.80
4	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-08	[62+51.1]+(3.20+0.12)*(2.24+0.44)	m ²	122.00	
				RAZEM	122.00
2		Roboty demontażowe			
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych do odzysku z demontażem skrzydeł drzwio- wych o powierzchni ponad 2 m2 - współczynnik do R=1,2	m ²		
d.2	0354-08	2.05*1.0	m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej	m		
d.2	0339-07	1.3	m	1.30	
				RAZEM	1.30
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03	2.05*1.0*0.24	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
8	cena zakłado- wa	Kontener na odpady pobudowlane do 3,0 m3	konte- ner		
d.2		1	konte- ner	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty montażowe			
9	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	0126-05	1.3*2	m	2.60	
				RAZEM	2.60
10	KNR 4-01	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m		
d.3	0703-03	poz.9	m	2.60	
				RAZEM	2.60
11	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.3	0704-01	0.24*1.3*2*2	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
12	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce- gieł pokrywającego bruzdy	m		
d.3	0705-02	1.3*2	m	2.60	
				RAZEM	2.60
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.3	0304-01	2.05*1.0*0.24	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach na podłożu z cegły	m ²		
d.3	0711-03	2.05*1.0*2*1.1	m ²	4.51	
				RAZEM	4.51
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.3	0708-02	2.05*2+1.0	m	5.10	
				RAZEM	5.10
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie wzmacniające nowych podłoży preparatami preparatami sys- temowymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	poz.17	m ²	5.73	
				RAZEM	5.73
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0815-04	poz.14+0.24*poz.15	m ²	5.73	
				RAZEM	5.73

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR AT-31 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego [2.05*2+1.0]*2	m m	 10.20	 10.20
				RAZEM	10.20
19 d.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic z odzysku 1.0*2.05	m ² m ²	 2.05	 2.05
				RAZEM	2.05
20 d.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z odzysku 2.05*1.0	m ² m ²	 2.05	 2.05
				RAZEM	2.05
21 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² < pomieszczenie nr 1 >3.245*[7.35+7.08+3.02*2+1.0*2+0.24*2]-2.5*2.0*4 < pomieszczenie nr 2 >3.245*[4.38*2+1.8*2+1.72*2+0.06*2+2.48*2+0.12*2]-2.5*2.0*2 < pomieszczenie z przełożonym otworem drzwiowym >3.245*[3.02*2+1.0*2+0.12+2+0.93*2+0.9+0.93*2]-2.05*1.0-0.9*2.0	m ² m ² m ²	 54.47 58.53 44.11	 157.11
				RAZEM	157.11
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie podłogi preparatami systemowymi - powierzchnie pionowe poz.21	m ² m ²	 157.11	 157.11
				RAZEM	157.11
23 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami systemowymi zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian poz.21	m ² m ²	 157.11	 157.11
				RAZEM	157.11
4		Dostawa i montaż wytryn szklonych			
24 d.4	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe oszklone z drzwiami - współczynnik do R=1,50 7.26*2.87+6.96*2.87+4.26*2.94*2	m ² m ²	 65.86	 65.86
				RAZEM	65.86
25 d.4	cena zakładowa	Dostawa wytriny drzwiowej 7260x2870 mm 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
26 d.4	cena zakładowa	Dostawa witryny drzwiowej 6960x2870 mm 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
27 d.4	cena zakładowa	Dostawa witryny 4260x2940 mm 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
28 d.4	cena zakładowa	Dostawa witryny drzwiowej 4260x2940 mm 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna < zachodniopomorskie - roboty remontowe >	r-g	405.41		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cegła budowlana pełna	szt.	182.28		182.28			
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.00		0.00			
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.03		0.03			
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.03		0.03			
5.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.03		0.03			
6.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.08		0.08			
7.	farby systemowe zmywalne nawierzchniowe	dm ³	44.93		44.93			
8.	folia polietylenowa gruba	m ²	172.75		172.75			
9.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	14.32		14.32			
10.	gips budowlany zwykły	t	0.01		0.01			
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.76		0.76			
12.	kołki rozporowe	szt.	12.30		12.30			
13.	kołki rozporowe'	szt.	158.06		158.06			
14.	kontener na odpady pobudowlane do 3,0 m3	szt	1.00		1.00			
15.	listwy maskujące	m	62.57		62.57			
16.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3.46		3.46			
17.	nadproża prefabrykowane	m	2.65		2.65			
18.	ościeżnice drzwiowe z odzysku	m ²	2.05		2.05			
19.	pianka poliuretanowa	kg	15.88		15.88			
20.	piasek do zapraw	m ³	0.49		0.49			
21.	płyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	18.57		18.57			
22.	preparat gruntujący pod malowanie	dm ³	34.56		34.56			
23.	preparat gruntujący wzmacniający	kg	1.26		1.26			
24.	profil narożnikowy aluminiowy o dł. 250 cm z przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x15 cm	m	11.02		11.02			
25.	siatka tkana stalowa	m ²	0.70		0.70			
26.	silikon	kg	6.59		6.59			
27.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z odzysku	m ²	2.05		2.05			
28.	wapno suchogaszone	t	0.20		0.20			
29.	witryna 4260x2940 mm	kpl	1.00		1.00			
30.	witryna drzwiowa 4260x2940 mm	kpl	1.00		1.00			
31.	witryna drzwiowa 6960x2870 mm	kpl	1.00		1.00			
32.	witryna drzwiowej 7260x2870 mm	kpl	1.00		1.00			
33.	woda	m ³	0.14		0.14			
34.	zaprawa klejąca	kg	8.67		8.67			
35.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.55		
2.	środek transportowy	m-g	4.03		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	4.94		
4.	żuraw okienny	m-g	0.01		
RAZEM					

Słownie: