

① Istniejąca konstrukcja nawierzchni
② 8cm - betonowa kostka brukowa
③ 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
④ 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
⑤ **10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa**
⑥ 15cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
⑦ **Podłoże gruntowe z kruszywa naturalnego**
⑧ Krawężnik betonowy 15x30cm
⑨ **Krawężnik betonowy 15x22cm**
⑩ **Opornik betonowy 15x22cm**
⑪ Obrzeże betonowe 8x30cm
⑫ Ława betonowa z oporem - beton B 15

AP CONSULT
Andrzej Piotrowski
ul. Ogińskiego 75/10, 66-400 Gorzów Wlkp.

STADIUM: **Projekt wykonawczy**

OBIEKT: **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały - Kamień Wielki**

RYSUNEK: **PRZEKRÓJ NORMALNY**
skala 1:50

	Imię i nazwisko:	data i podpis:	nr rys.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Piotrowski		3.1
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Marszewski		