

Ogłoszenie nr 500015802-N-2017 z dnia 21-08-2017 r.

Powiat Gorzowski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy, Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Nazwa projektu: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 539075-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Gorzowski, Krajowy numer identyfikacyjny 210967314, ul. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7330400, 95 7330438, e-mail starostwo@powiatgorzowski.pl, p.szabat@powiatgorzowski.pl, faks 95 7330401.

Adres strony internetowej (url): www.powiatgorzowski.pl www.bip.powiatgorzowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy, Etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RS.272.07.2017.PS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy, Etap I” W ramach zadania istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana a w jej miejsce zostanie wykonana nowa wzmocniona nawierzchnia o szerokości minimum 5,5 m. Miejsce realizacji robót budowlanych: Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Kłodawa. Początek odcinka drogi który zostanie przebudowany zlokalizowany jest na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z drogą wojewódzką nr 151 w miejscowości Kłodawa, natomiast koniec, przed miejscowością Łośno.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1405F o długości 6200 m. Celem inwestycji jest wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni drogi, przystosowanej do obciążenia ruchem KR2. W zakresie przebudowy zostaną również przebudowane istniejące zjazdy. Roboty nawierzchniowe mają na celu poprawę nośności nawierzchni oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również poprawę estetyki krajobrazu. Zakres robót nawierzchniowych obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących zjazdów. Ponadto w ramach prac

przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje się: dostosowanie wysokościowe istniejących elementów ulic, wykonanie oznakowania pionowego. Droga na odcinku objętym przebudową posiada nawierzchnię bitumiczną o grubości 4-6 cm, która została ułożona przy użyciu różnych technologii i mieszanek, w tym również tych stosowanych do remontów cząstkowych na zimno, na kostce brukowej. Nawierzchnia drogi w bardzo złym stanie technicznym, posiada liczne spękania, powierzchniowe ubytki oraz liczne wyboje, w których tworzą się zastoiska wody. Odcinek od km 5+560 do km 5+650 jest w dobrym stanie technicznym - remont w 2013 roku. Geometrię drogi zaprojektowano tak, aby maksymalnie zapewnić wpasowanie się w istniejący układ drogowy. Konstrukcja drogi na poszerzeniach oraz skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni utwardzonej wymagających całkowitej rozbiórki przedstawia się następująco: - warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16W - gr. 5cm, warstwa wyrównawcza AC 16W - min. gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza AC 16P - gr. 5 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stab. mechanicznie - gr. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 10 cm. W miejscach występowania istniejącej nawierzchni bitumicznej konstrukcja drogi oraz skrzyżowań z drogami o nawierzchni utwardzonej nie wymagających całkowitej rozbiórki przedstawia się następująco: warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16W - gr. 5cm, - warstwa wyrównawcza AC 16W - min. gr. 3cm, - frezowanie istniejącej nawierzchni - śr. gr. 6 cm. Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco: - warstwa ścieralna SMA 11 - gr. 4cm, - warstwa wiążąca AC 16W - gr. 5cm, - podbudowa pomocnicza z destruktu bitumicznego stab. mechanicznie - gr. 20 cm Zjazdy indywidualne wzdłuż drogi. Wzdłuż krawędzi jezdni należy ułożyć opornik na ławie betonowej, oddzielający dwie różne nawierzchnie. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, kosztorysie ofertowym oraz innych dokumentach załączonych do SIWZ. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, ST oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5771892.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: techniczny@maldrobud.pl
Adres pocztowy: ul. Królewiecka 43
Kod pocztowy: 74-300
Miejscowość: Myślibórz
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5070715.53

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5070715.53

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7196276.13

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.