

DR.272.14.2022

Gorzów Wlkp., 14.02.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. prosi o złożenie oferty na **opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszycy, Wojcieszycy – Dk22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy – Różanki.”**

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gorzowski
Ul. J. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.

2. OSOBA DO KONTAKTU

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – Paweł Tokarczuk, tel. 95 73 30 489,
kom. 505 053 360

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. *Regulaminu udzielania zamówień publicznych* w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – zwaną dalej SIWZ stanowi niniejszy dokument. Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:

- 4.1. Wzór umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)
- 4.2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)
- 4.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
- 4.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)
- 4.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania).

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odcinek od m Kłodawa (od końca miejscowości) do m. Wojcieszycy (początek miejscowości). Planowana przebudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 1,68 km. Planuje się wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym, szerokość jezdni 6m, szerokość poboczy 0,75m. Odwodnienie powierzchniowe. Przebudowie podlegać będą również dwa przepusty: na kanale Łośnica i kanale Srebrnym Nośność konstrukcji po przebudowie: 115 kN/oś. Na wlocie do m. Wojcieszycy planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów. Odcinek od m. Wojcieszycy (od końca miejscowości) do skrzyżowania z drogą krajową DK22. Planowana rozbudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 2,67 km. Planuje się wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym, szerokość jezdni 6m, szerokość

poboczy 0,75m. Odwodnienie powierzchniowe. Nośność konstrukcji po przebudowie: 115 kN/oś. Na wlocie do m. Wojcieszycy planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów. Rozbudowa odcinka będzie realizowana w oparciu o decyzję ZRID w przypadku gdy szerokość pasa drogowego jest nie wystarczająca. Odcinek w m. Wojcieszycy. Planowana budowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 0,32 km. Planuje się wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym, szerokość jezdni 6m, szerokość poboczy 0,75m. Odwodnienie powierzchniowe. Nośność konstrukcji po przebudowie: 115 kN/oś.

Odcinek od m. Wojcieszycy (od końca miejscowości) do m. Różanki. Planowana przebudowa odcinka obejmie budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 3,40 km i szerokości 2m. Planuje się również wykonać obustronnie pobocza gruntowe ulepszone przy jezdni drogi powiatowej o szerokości 0,75m. Odwodnienie powierzchniowe

5.1. Nomenklatura CPV zamówienia:

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przy opracowaniu PFU należy przyjąć parametry nie niższe jak dla klasy L oraz przewidzieć :

- zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości,
- wyprofilowanie poboczy,
- przebudowę przepustów (po ocenie stanu i w przypadku konieczności – zaprojektować)
- wymagane elementy bezpieczeństwa ruchu,
- usunięcie kolizji z istniejącymi mediami,
- kanały technologiczne (w przypadku konieczności wykonania – zaprojektować)

Szczegółowy zakres projektowanego zadania zostanie określony na etapie podpisywania umowy z wybranym Projektantem.

Zakres opracowania będzie zawierał:

- Program funkcjonalno – użytkowy - 4 egz.
- Przedmiar robót – 2 egz.
- Kosztorys inwestorski – 2 egz.
- Inwentaryzację zieleni z określeniem roślin do usunięcia – 2 egz.
- Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.
- Mapa podziału wraz z zaznaczoną powierzchnią działki do wykupu – 4 egz.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – tylko w wersji elektronicznej.

Wszystkie dokumenty muszą zostać przekazane Zamawiającemu także w wersji elektronicznej w formacie PDF i edytowalnym (Word, Excel, Dwg).

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnej terenu.

Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Program funkcjonalno-użytkowy musi określać powierzchnie działek do wykupu, mapę podziału, planowane koszty robót budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych muszą być zestawione w tabeli elementów scalonych oraz muszą być wykonane z rozdziałem nr 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby:

Program funkcjonalno - użytkowy wykonany był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129). Kosztorysy inwestorskie wykonane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinny posiadać wskazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres i forma programu funkcjonalno- użytkowego stanowiącego przedmiot umowy powinny umożliwiać zrealizowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474).

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 2 miesięcy**

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

8.1. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty przy uwzględnieniu wszelkich elementów ryzyka wynikającego ze stopnia złożoności, rozmiaru i wymogów przedmiotu zamówienia.

8.2. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie.

8.3. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 t.j. ze zmianami).

8.4. Cenę w formularzu oferty brutto Wykonawca poda w PLN z dokładnością do grosza (dwóch miejsc po przecinku).

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – C . Waga – 100%.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.1. Miejsce złożenia oferty:

Oferty cenowe należy składać w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wlkp. – Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. ul. J. Pankiewicza 5-7, **punkt obsługi interesanta** na parterze budynku.

10.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

10.3. Na kopercie umieścić napis :

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszycy, Wojcieszycy – Dk22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy – Różanki”

„Nie otwierać przed dniem

10.4. Termin składania oferty: **do dnia 23.02.2022r.**

10.5. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego.

10.6. Odpowiadający na ofertę składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11. WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY: przedstawiono w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

12. DODATKOWE INFORMACJE

12.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w PLN.

12.2. Termin związania ofertą – 30 dni, liczony od dnia otwarcia ofert.

12.3. Zamawiający może odrzucić Ofertę z następujących przyczyn:

- a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki.

12.4. Wzór umowy stanowiący zał. Nr 1 do zapytania ofertowego jest integralną jego częścią i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia,

12.5. Integralną część umowy stanowi oferta wraz z załącznikami.

12.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Naczelnik Wydziału
Dróg Powiatowych
mgr inż. Paweł Tokarczuk