

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

RS.272.02.2016.PS

Gorzów Wlkp. 17 luty 2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą**”.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawców w dniach 13 - 14 lutego 2017r., pocztą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIA OD WYKONAWCY nr 1

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwę podbudowy. W specyfikacji D.04.07.01a, pkt.1.3 oraz w kosztorysie wskazano AC22P, KR2, natomiast w opisie technicznym i przekrojach - AC16P. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Uziarnienie mieszanki asfaltowej powinno być zgodne z dokumentacją techniczną tzn. AC16P.

Pytanie 2:

Dotyczy D.04.07.01a. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki na warstwę podbudowy asfalt 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.65. tj WT2-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do mieszanek do warstwy podbudowy KR1-2 należy stosować asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Odpowiedź:


Na podbudowę KR-2 należy zastosować asfalt 50/70.

Pytanie 3:

Dotyczy D.05.03.05a. W specyfikacji występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki na warstwę ścieralną dla ścieżki rowerowej. Prosimy o doprecyzowanie tej informacji. Zdaniem Wykonawcy optymalną mieszanką jest AC8S, KR1-2.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną - czyli AC8S.



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

Pytanie 4:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwę wiążącą dla ścieżki rowerowej, Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zastosować AC11W, KR1-2, czy AC16W, KR1-2.

Odpowiedź:

Należy zastosować na warstwę wiążącą ścieżki rowerowej mieszankę mineralno-asfaltową AC11W.

Pytanie 5:

Dotyczy D.05.03.05b. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki na warstwę wiążącą asfalt 35/50, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.66. tj WT2-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną do mieszanek dla warstw wiążących KR1-2 należy stosować asfalt 50/70. Prosimy o skorygowanie treści SST.

Odpowiedź:

Na podbudowę KR-2 należy zastosować asfalt 50/70.

Pytanie 6:

Dotyczy D.05.03.13a. W specyfikacji występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do SMA8. W pkt.1.3 wskazano PMB 45/80-80, w tab.2 lepiszcza PMB 45/80-80 i PMB 45/80-55, pod tablicą 2 jest z kolei zapis o konieczności zastosowania asfaltu 50/70. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie informujemy, że stosowanie asfaltów modyfikowanych dla drogi o konstrukcji KR2 jest nieuzasadnione ekonomicznie i niepotrzebnie podnosi koszt inwestycji. W dodatku lepiszcze PMB 45/80-80 jest asfaltem o podwyższonym stopniu modyfikacji do zastosowań specjalnych. Asfalt zamawiany jest tylko na specjalne życzenie więc przy stosunkowo niewielkiej produkcji istnieje ryzyko niejednorodności. Prosimy o rozważenie asfaltu 50/70, a w ostateczności asfaltu o niższym stopniu modyfikacji PMB 45/80-55.

Odpowiedź:

Należy na warstwę ścierną SMA8 zastosować asfalt 50/70

Pytanie 7:

Dotyczy D.05.03.13a. Uziarnienie mieszanki SMA8 podane w tab.6 jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.65, tj .WT2-2014. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że warstwę ścierną należy wykonać z w/w instrukcją techniczną


Odpowiedź:

Warstwę ścierną należy wykonać zgodnie z WT2-2014.

WYKONAWCA nr 2

Treść pisma Wykonawcy:

„Widać brak chęci osób które przy zamówieniu nie podają wytycznych do projektu & zamówienia robią to celowo lub ze wskazaniem, dokumenty projektowe lub wykonawcze kolidują a zaproponowane w opisie oprawa LED nie spełnia norm o efektywności energetycznej w ramach walki o zmniejszeniu emisji CO2 i zapewniają Bezpieczeństwa Państwa i danego Państwowego (Podmiot). Ważne jest zastosowanie normy Polski i dyrektywy Unijnych, aby zachować przejrzystość przeprowadzonego postępowania, a proponowane produkty były już na rynku od kilku lat. Do postępowania i zapytania w Regulacje prawne oświetlenia, które powinny być zastosowane przy wymianie oświetlenia zewnętrznego podane pytania poniżej do postępowania w Powiat Gorzowski, krajowy numer identyfikacyjny 210967314, ul. ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7330400, e-mail starostwo@powiatgorzowski.pl, p.szabat@powiatgorzowski.pl, faks 95



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

7330401. Ogłoszenie nr 22312 - 2017 z dnia 2017-02-09 r. Gorzów Wielkopolski: Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w m. Kostrzyn nad Odrą

W zakresie zagadnień specyficznych dla oświetlenia drogowego za podstawę opracowania

1) Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

2) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu

- z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

3) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenia:

4) Normy: • PN-EN 13201- Oświetlenie Dróg

PN-EN 13201, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547,

PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

wykonawcy powinni mieć wybór produktów z zachować przejrzystość postępowania o zachowaniu efektywności energetycznej.

Pomocniczo uwzględniono zapisy Strategii Tematycznej dla Środowiska Miejskiego, stanowiącej część europejskiej polityki w zakresie środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych, stanowiącej część VI Programu Działań „Środowisko 2010:

5) Wymogi bezpieczeństwa:

Badania na zgodność z wymaganiami Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego: Producent opiniowanych opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa

oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2-1 - EN 13201 na potrzeby i tereny PKP-PLK S.A Wojska Polskiego oraz innych organów Państwa dla terenów pod specjalnymi wymogami dotyczące oświetlenia w inwestycjach drogowych, wymian oświetlenia, a widzimy że kiedy nachodzą na siebie tereny wprowadza chaos i niepotrzebne napięcie wykonawców.

6) Nasza przyszłość, oraz ustawom o efektywności energetycznej i uwzględnieniem polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

• Oprawa legitymizuje się stopniem ochrony przed wnikaniem wody nie mniejszym niż IP66

• Korpus oprawy charakteryzuje się następującymi cechami:

jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odporności na korozję i jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego, o umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED specjalnym kluczem zabezpieczającym. Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.


7) układ redukcji ma umożliwiać płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jak i czasu, - układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

• Temperatura pracy w zakresie -40 + 40 stopni

• Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 - 115 lm/W netto

8) Jako dodatkowe dokumenty w celu potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe, należy wymagać dostarczenia:

- kart katalogowych opraw, - deklaracji zgodności CE,



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

- raportu z badań niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego (Raport z badań musi odnosić się do całej oprawy, a nie tylko do panelu LED jako źródła),
 - certyfikatu potwierdzającego wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.
- 9) Ocena oferty koniecznie powinna zawierać punktacje nawet dla małych inwestycji:
cena ? 59%
Termin? 14
gwarancja 11%
Efektywność energetyczna ilość lumenów z IW 16%”

Odpowiedź:

W zacytowanym powyżej piśmie wykonawca nie sformułował (nie zadał) żadnego pytania do SIWZ lub załączników do SIWZ, choć w wiadomości e-mail napisał: „W załączniku pytania do przetargu, proszę o odpowiedź.” Wykonawca nie wskazał w piśmie żadnej części SIWZ, która miałaby zostać wyjaśniona przez zamawiającego. Pismo jest chaotyczne i niezrozumiałe.

Zamawiający informuje, że przepisy art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.

**Jednocześnie Zamawiający informuje,
że termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.**


STAROSTA
Małgorzata Domagała